

MAGY.

KIR.

SZABADALMI



HIVATAL

# SZABADALMI LEÍRÁS

46576. szám.

III/h. OSZTÁLY.

Bajuszidomító.

SZÁSZ JÁNOS FODRÁSZSEGÉD BUDAPESTEN.

A bejelentés napja 1908 szeptember hó 18-ika.

Az eddig ismert s általánosan használt bajuszkötők kezelhetőség s hygiénikus szempontból a követelményeknek meg nem feleltek és az ez irányban föllépő közismeretes hátrányokat, amelyeken jelen találmány tárgya hivatott segíteni, bővebben részletezni fölösleges.

A találmány tárgyának két példaképeni foganatosítási alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az

1. ábra a bajuszidomító egyik foganatosítási alakjának előlnézete nyitva, a
2. ábra ugyanannak fölülnézete, a
3. ábra a bajuszidomító egy másik foganatosítási alakjának előlnézete nyitva és a
4. ábra ugyanannak fölülnézete.

A találmány lényegében áll a mosásra és fertőtlenítésre alkalmas anyagú (1) fésűből, amelyhez kétoldalt csukló körül elforgathatóan vagy mereven is egy-egy (2) szárny csatlakozik. A szárnyak akként vannak kiképezve, hogy három keretük belső tere vékony szita- vagy hálószerű szövettel van kitöltve. Az (1) fésű és a hozzá csatlakozó (2—2) szárnyak együtt oly alakúak, hogy a mindenkor megkívánt bajuszalaknak megfeleljenek.

Az (1) fésű, valamint a hozzá csatlakozó (2) szárnyak a bajuszidomító középvonalától

kétoldalt szimmetrikusan szétterjedő és az arcnak megfelelő ívalakban vannak megörbítve.

Az (1—2) részhez az egyik (2) szárnyon alkalmazott (4) csukló közvetítésével egy azonos fő-alakú födlap csatlakozik, mely egészében keretbe foglalt, csuklósan összefüggő részekből összekapcsolt szitaszövetből áll és az az (1—2) résztől annyiban különbözik, hogy a fésű elmarad. A födlapnak az (1) fésű és a (2) szárnyak elfödésére szolgáló (5) része a szimmetria-vonalon ketté van választva és (6) csukló által összekötve, még pedig oly célból, hogy a bajusz megigazgathatása céljából felerészenként legyenek a bajuszon már elkelyezett (1—2) részre fektethetők. A (2) szárnyak felső részének befödésére szolgáló (7) részek szintén azonos célból (8) csuklós által vannak az (5) alsó résszel összekötve. Az (5, 7) födlap az (1—2) alsó részhez való rögzíthetőségük céljából födlap tagozottsága által megkívánt helyeken és számban önmagukban véve ismert alakú reteszkalantyúkkal látjuk el.

A bajuszidomítót akként használjuk, hogy az 1. ábrabeli nyitott helyzetben az (1) fésűt a nedves bajuszba toljuk és a bajusz két végét a (2) szárnyaknak (13) csuklójuk körül való elforgatása után az (1) fésű és

(2) szárnyak között maradó (14) hézagon át előre húzzuk és már most az (1) fésű, illetve a (2) szárnyak fölött kiálló bajuszt megfelelő alakúra fésüljük, illetve keféjük ki és a földlapot tagonként rendbehozott bajuszrészekre ráborítva, reteszkalantyú segélyével az alsó rész keretéhez kapcsoljuk s mindaddig hagyjuk úgy, amíg a bajusz teljesen meg nem száradt, illetve a kívánt alakot végleg föl nem vette. Az egész bajuszidomító síma fölülte helyett hullámos íveléssel is lehet ellátva és a bajusznak azáltal oly ívelt alakot is adhatunk, amelyet eddig egyáltalában nem, vagy vassal csak igen tökéletlenül lehetett elérni.

A 3—4. ábrabeli fogatosítási alak az előbbtől annyiban tér el, hogy a földlap, mely itt két egymástól különálló részből van alkotva, nem oldalt, hanem lefelé nyílik. Az alaplap itt is az (1) fésűből és a csuklós (2) szárnyakból áll. Az (1) fésű (15) gerincéhez jobb- és baloldalt (1—1) egymással csuklósan összekapcsolt (16—17) részekből álló félföldlap van egy-egy (18) csukló segélyével kapcsolva. A (2) félföldlapnak az alaplemeze való borítása után egymással érintkező élei (1—1, 19) gerinccel vannak

ellátva, azon célból, hogy a (20) kalantyú útján összefoglalhatók legyenek.

A bajuszidomító a leirtaktól eltérő, a divatnak, az arc alakjának, egyéni kívánságának megfelelő mindenféle más alakot is adhatunk, valamint a csuklós tagozottságot is tetszés szerint változtathatjuk, amint hogy az egyes részek kapcsolására is bármely más ismert berendezést is használhatunk.

#### SZABADALMI IGÉNYEK.

1. Bajuszidomító, jellemezve az ajakhoz képest ívalakúan görbülő egy fésűhöz két oldalt csatlakozó s áttetsző vagy szítaszerű anyagból készült szárnyak s ehhez csatlakozó csuklósan tagolt és szintén áttetsző anyagból készült földlap által, amelyet a bajusz alakjának rögzítése céljából az alapleméhez ismert záró-szerkezet segélyével kapcsolunk.
2. Az 1. igénypont alatti bajuszidomító módosított fogatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy úgy a földlap, mint az alaplap nem síma, hanem egymással korrespondáló hullámos íveléssel van kiképezve.

(1 rajzlap melléklettel.)

Bajuszidomító.

46576. sz.  
szabadalmi leíráshoz.

SZÁSZ JÁNOS FODRÁSZSEGÉD BUDAPESTEN.

1. ábra

